

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
www.fireservice.gov.bd

বহুতল/বাণিজ্যিক/শিল্প ভবন পরিদর্শনের চেকলিস্ট

পরিদর্শনের সূত্রঃ

ক. ভবন সংক্রান্ত বিবরণঃ

১। ভবন মালিক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

- i. নামঃ
- ii. ঠিকানাঃ
- iii. এনআইডি, মোবাইল নম্বর ও ইমেইলঃ

২। ভবনটির দখলদার/ভাড়াটিয়া/ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

- i. নামঃ
- ii. ঠিকানাঃ
- iii. এনআইডি, মোবাইল নম্বর ও ইমেইলঃ

৩। প্লটে বিদ্যমান ভবন/স্থাপনাবিবরণঃ ধরণ উল্লেখপূর্বক পূর্ণ, অবকাঠামোর সংখ্যা/

৪। ফায়ার লাইসেন্স নম্বরঃ

৫। পূর্ববর্তী অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি (যদি ঘটে থাকে)ঃ

৬। ভবন অনুমোদনকারী সংস্থাসমূহঃ

- সিটি কর্পোরেশন; স্মারক নং-
- পৌরসভা; স্মারক নং-
- উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; স্মারক নং-
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; স্মারক নং-

৬। ভবন ব্যবহারকারীর সংখ্যাঃ মোট = জন ক)পুরুষ..... খ)মহিলা.....

৭। ভবনটির নির্মাণ শুরু ও শেষের তারিখঃ

৮। ভবনটি ব্যবহার শুরুর তারিখঃ

খ। অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

০১। রাস্তা সংক্রান্ত তথ্যঃ সম্মুখস্থ প্রধান রাস্তা সংক্রান্ত বিবরণঃ

প্রশস্ততাঃ

উর্ধ্ব ক্লিয়ারেন্সঃ

আভ্যন্তরীণ রাস্তা সংক্রান্ত বিবরণঃ

প্রশস্ততাঃ

উর্ধ্ব ক্লিয়ারেন্সঃ

০২। ভূগর্ভস্থ জলাধারের আয়তন ও ধারণক্ষমতাঃ (স্প্রিংকলার ও রাইজার উভয়ই থাকলে শুধুমাত্র স্প্রিংকলার এর পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে)

হাজার্ড টাইপ	অকুপেন্সী টাইপ	প্রতি মিনিটে নির্ধারিত পানি প্রবাহ		পানি প্রবাহের সময়	ভূগর্ভস্থ পানির চাহিদা ভূগর্ভস্থ জলাধারের ন্যূনতম আয়তন
		স্প্রিংকলার	রাইজার/হোজরীল		
১	২	৩	৪	৫	৬=৩×৫ অথবা ৬=৪×৫
লাইট হাজার্ড-১	এ-১/২/৪	১০০০ লিঃ	১০০০ লিঃ	৩০ মিনিট	
লাইট হাজার্ড-২	এ-৩, বি,সি,ডি,ই-২/৪, এফ-১/২	১৯০০ লিঃ	১৯০০ লিঃ	৫০ মিনিট	
অর্ডিনারী হাজার্ড-১	ই-১/৩/৫/, এফ-৩/৪/৫ এবং জি-১	২৬৫০ লিঃ	১৯০০ লিঃ	৭৫ মিনিট	
অর্ডিনারী হাজার্ড-২	জি-২, এইচ-১	৩২০০ লিঃ	১৯০০ লিঃ	৭৫ মিনিট	
অর্ডিনারী হাজার্ড-৩	এইচ-২	৪৮০০ লিঃ	১৯০০ লিঃ	৭৫ মিনিট	
হাই হাজার্ড	জে	৪৮০০ লিঃ	১৯০০ লিঃ	৭৫ মিনিট	

০৩। ভূগর্ভস্থ জলাধার ব্যাতিত নিকটস্থ পানির উৎসের (পুকুর/নদী-নালা/খাল) বিবরণঃ

০৪। ফায়ার ব্রিগেড কানেকশন ও ইন্টারনাল হাইড্রেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

i. ফায়ার ব্রিগেড কানেকশন ডায়া ২.৫ ইঞ্চি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা - হ্যাঁ না

ii. পিলার হাইড্রেন্ট আছে কিনা –

iii. ভবনের প্রতি ফ্লোরে প্রতিটি রাইজার পয়েন্টে ননরিটার্নিং প্রেসার রিডিউসিং ভাল্ভসহ হোজরিল এবং ২.৫ ইঞ্চি ডায়া বিশিষ্ট হাইড্রেন্ট পয়েন্ট আছে কিনা তার বিস্তারিত বর্ণনা-

০৫। পাম্প সংক্রান্ত বিবরণঃ

- i. মেইন পাম্প- জিপিএম, স্ট্যান্ডবাই পাম্প- জিপিএম, জকি পাম্প- জিপিএম
ii. অটো ট্রান্সফার সিস্টেম (ATS) আছে কিনা? হ্যাঁ না, যদি থাকে তাহলে তা চালু হয় ----- সেকেন্ড-এ
iii. পাম্প সাকশন- পজিটিভ/নেগেটিভ

০৬। রাইজার সংক্রান্ত বিবরণঃ

- i. রাইজারের অবস্থান-
ii. রাইজারের সংখ্যা-
iii. রাইজারের ডায়ামিটার-

০৭। স্প্রিংকলার সংক্রান্ত তথ্যঃ আপরাইট টাইপ- টি পেনড্যান্ট টাইপ- টি

০৮। সিঁড়ি সংক্রান্ত তথ্যঃ

ভবন নং/নাম	জরুরী নির্গমন সিঁড়ির সংখ্যা	প্রশস্ততা	সাধারণ সিঁড়ির সংখ্যা	প্রশস্ততা	মন্তব্য

- I. জরুরি নির্গমন সিঁড়িসমূহ এয়ার কমপ্রেসড কিনা- হ্যাঁ না
II. জরুরি নির্গমন সিঁড়িসমূহ তাপ ও ধোঁয়ামুক্ত কিনা- হ্যাঁ না
III. সাধারণ সিঁড়ির সংখ্যা ও প্রশস্ততা (প্রতিটি ভবনের জন্য উল্লেখ করুন)-
IV. ফায়ার ডোর ও অন্যান্য দরজাসমূহের ওপেনিং/ক্লোজিং সঠিক কিনা- হ্যাঁ না
V. সিঁড়িসহ চলাচলের সকল পথ বাধামুক্ত কিনা- হ্যাঁ না
VI. সকল সিঁড়ি ছাদে গিয়ে খোলেছে কিনা- হ্যাঁ না
VII. প্রতিটি ফ্লোরে ফায়ার সেফটি লবি আছে কিনা (বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে)- হ্যাঁ না

০৯। লিফট সংক্রান্ত বিবরণঃ

- i. ফায়ার লিফট এর সংখ্যা-
- ii. প্যাসেঞ্জার লিফট এর সংখ্যা-

১০। ডিটেকশন ব্যবস্থার বিবরণঃ

i. ফায়ার কন্ট্রোলরুম সংক্রান্ত বিবরণঃ

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> অবস্থান- | |
| <input type="checkbox"/> রিপিটার কন্ট্রোল প্যানেল (ডিসপ্লে বোর্ড) | |
| <input type="checkbox"/> এনাউনসিয়েটর | <input type="checkbox"/> জরুরি সেবা সার্ভিসের নাম্বার |
| <input type="checkbox"/> গুরুত্বপূর্ণ চাবিসমূহ | <input type="checkbox"/> সার্বক্ষণিক সেফটি অফিসার |
| <input type="checkbox"/> ইন্ডিকেটর মনিটর | <input type="checkbox"/> অন্যান্য |

ii.

স্মোক ডিটেক্টর, সংখ্যা-

হিট ডিটেক্টর, সংখ্যা-

মাল্টি ডিটেক্টর, সংখ্যা-

iii. এলার্ম ব্যবস্থা-

আছে

নেই

iv. স্ট্রোব লাইট-

আছে

নেই

v. পিএ সিস্টেম-

আছে

নেই

vi. ইমার্জেন্সী লাইট-

আছে

নেই

vii. এক্সিট সাইনেজ-

আছে

নেই

১১। বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন সংক্রান্ত তথ্যঃ

i. লোকেশন-

আছে

নেই

ii. ৪ ঘন্টা ফায়ার রেটেড ওয়াল ও ২ ঘন্টা রেটেড ডোর দ্বারা সেপারেটেড -

আছে

নেই

iii. আর্থিং-

আছে

নেই

iv. ক্যবল ট্রে-

আছে

নেই

v. অটো শাট ডাউন-

আছে

নেই

vi. ফায়ার স্টপার-

আছে

নেই

vii. ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা

আছে

নেই

১২। জেনারেটর সংক্রান্ত তথ্যঃ

- i. লোকেশন- আছে নেই
- ii. ৪ ঘন্টা ফায়ার রেটেড ওয়াল দ্বারা সেপারেটেড আছে নেই
- iii. আর্থািং- আছে নেই
- iv. ক্যবল ট্রে- আছে নেই
- v. অটো শাট ডাউন- আছে নেই
- vi. ফায়ার স্টপার- আছে নেই
- vii. অটো ট্রান্সমিশন সিস্টেম- আছে নেই
- viii. ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা আছে নেই

১৩। বয়লার সংক্রান্ত তথ্যঃ

- i. লোকেশন- আছে নেই
- ii. ৪ ঘন্টা ফায়ার রেটেড আরসিসি ওয়াল ও দুই ঘন্টা ফায়ার রেটেড ডোর - আছে নেই
- iii. ডিটেকশন ব্যবস্থা- আছে নেই
- iv. ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা- আছে / নাই

১৪। ভবনের ছাদে লাইটনিং প্রটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে কিনা(বিস্তারিত বর্ণনা)-

১৫। রেজিস্টার সমূহ সংরক্ষণ করা হয় কিনা-

- আর্থািং রেজিস্টার- থার্মাল স্ক্যানিং রেজিস্টার-
- ফায়ার ও ইভাকুয়েশন ড্রিল রেজিস্টার- ইলেকট্রিক্যাল সেফটি ট্রেনিং রেজিস্টার-
- মেইনটেনেন্স রেজিস্টার- অন্যান্য-

১৬। আভ্যন্তরীণ সাজ সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত তথ্যঃ

- i. ডেকোরেশন- অগ্নিপ্রতিরোধী অগ্নিপ্রতিরোধ নয়
- ii. ফলস সিলিং- অগ্নিপ্রতিরোধী অগ্নিপ্রতিরোধী নয়
- iii. ডাকটসমূহ- অগ্নিপ্রতিরোধী উপাদান বা ফায়ার স্টপার দ্বারা সিল করা অগ্নিপ্রতিরোধী উপাদান বা ফায়ার স্টপার দ্বারা সিল করা নয়
- iv. ওয়াল হোল- ফায়ার স্টপার দ্বারা সিল করা ফায়ার স্টপার দ্বারা সিল করা নয়

১৭। ফ্লোর সংযোজন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

১৮। ভবনের উচ্চতা ২৬ মিটার বা ৮ম তলার উর্ধ্বে হলে জরুরি নির্গমন সিঁড়ি এলাকায় তাপ, ধোঁয়া ও আগুনমুক্ত রিফিউজ এরিয়া আছে কিনা-

১৯। ভবনের ছাদ বিষয়ে বিস্তারিত- % খালি আছে, % খালি নেই

২০। বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা আছে কিনা ও তার সংখ্যা-

২১। অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা-

২২। ভবন ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সম্পর্কীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে কিনা-

পরিদর্শনকালে উপস্থিত প্রতিষ্ঠান মালিক/কর্তৃপক্ষ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর, পূর্ণ নাম, ঠিকানা

পরিদর্শনকারী টিমের সুপারিশ(প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাতা সংযোজন করুন)ঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও স্বাক্ষরঃ

১।

২।

পরিদর্শন টিম প্রধানের নাম প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল